

מערכות זרימה
מתקדמות™



הקו הלבן | קטלוג מוצרים

www.huliot.com


מיכלי הדחה



■ מיכל הדחה דו-כמותי שקט במיוחד מעוצב ומיוצר באיטליה במיוחד עבור חוליות


מק"ט	צבע	פריטים במשטח
4000115	לבן	84
4000170	פרגמון	84

- מיכל הדחה שקט במיוחד
- מיכל הדחה דו-כמותי 9/4.5 ליטר - מיועד לאסלה של 9 ליטר בלבד
- ניתן לכיוון 6/3 ליטר - מיועד לאסלה 6 ליטר בלבד



התקנה נמוכה

- לבן
- פרגמון



התקנה גבוהה

צינור שטיפה גבוהה - ניתן לרכוש את הצינור בנפרד



ברז ניל עם צינור מתכת

מיכל ההדחה ורונה כולל:
 ○ ברז ניל איטלקי איכותי
 ○ צינור גמיש מתכתי איכותי




מיוצר ע"י CR במיוחד עבור חוליות

מצופים למיכלי הדחה

מיכלי הדחה

סט אונברסלי למיכלי הדחה דו כמותי מחרס

מק"ט	פריטים באריזה
4530100	20



צינור שטיפה גבוה

מק"ט	צבע	פריטים באריזה	פריטים במשטח
55100015	לבן	32	896
55100070	פרגמון	32	896



מושבי אסלה

גליל 2

הליכול 2™



משקל:
0.93 ק"ג



מק"ט	צבע	פריטים באריזה	פריטים במשטח
4550215	לבן	15	360
4550270	פרגמון	15	360

- מתאים לכל אסלה סטנדרטית
- כולל מנגנון אסלה מתכוונן
- הגייני
- חומר קשיח במיוחד

לבן
פרגמון

גליל 3

הליכול 3™



משקל:
1.450 ק"ג



מק"ט	צבע	פריטים באריזה	פריטים במשטח
4550315	לבן	9	216
4550370	פרגמון	9	216

- מתאים לכל אסלה סטנדרטית
- כולל מנגנון אסלה מתכוונן
- הגייני
- חומר קשיח במיוחד

לבן
פרגמון



מושבבי אסלה

גליל 4™
מהודר

■ גליל 4 מהודר



מק"ט	צבע	פריטים באריזה	פריטים במשטח
4550415	לבן	10	200

- מתאים לכל אסלה סטנדרטית
- כולל מנגנון אסלה מתכוונן
- הגיוני
- חומר קשיח במיוחד

לבן

פרגמון



משקל:
2.00 ק"ג



מצופים למיכלי הדחה < ברבור שחור

ברבור שחור™



■ מצוף למיכל הדחה ברבור שחור

מק"ט	מידה	חיבור	פריטים במסגרת
4901104	1/2"	פליז	10
4901304	3/8"		10
4902104	1/2"	פלסטיק	10
4902304	3/8"		10

- לחץ מקסימלי 10Bar
- מנגנון מהיר ושקט במיוחד
- מתאים לכל סוגי המים
- ניתן לכוון את גובה המים במיכל
- מתאים למיכל הדחה דו כמותי 3/6 , 4.5/9 ליטר



פליז 1/2"



פליז 3/8"



פלסטיק 1/2"




פלסטיק 3/8"





הוראות התקנה

VERONA™ מיכל הדחה גלוי מסוג ורונה



בקרטון האריזה נמצאים החלקים הבאים:

- מיכל הדחה + מכסה ורונה (לחצני ההפעלה מחוברים למכסה).
- מנגנון הדחה.
- מצוף אוניברסאלי ברבור כחול.
- צינור קצר.
- אטמים.
- חלקי חיבור שונים.

הוראות התקנה ואחזקה

- בקביעת מיקום מיכל ההדחה רצוי להימנע עד כמה שניתן מחשיפה לקרני השמש.
- לנוחיותך על תחתית הקרטון מודפסת שבלונה לסימון מרחקים נכונים לקדיחת חורים להתקנת המיכל על הקיר.
- מיכל ההדחה מסופק כשהוא מכון לכמויות 9/4.5 ליטר ניתן לכיוון את כמות המים להדחה ל-6/3 ליטר.
- מיכל הדחה 3/6 ליטר מיועד לאסלה 6 ליטר בלבד.
- המתקין יוודא שמפלס המים מתאים לקו המים המסומן במיכל.
- חובה לבצע שטיפת קו המים למיכל לפני חיבורו לנקודת כניסת המים למיכל.
- לעזרתך על אריזת המיכל נמצאים איורים להתקנה וכיוון נכון של המיכל והמים.
- הקפד להתקין את כל הגומיות והחלקים במקום הנכון.
- שמור על ניקיון פנים המיכל והחלקים בעת ההרכבה.
- ניקוי המיכל בעזרת מטלית רכה וללא חומרי ניקוי כימיים אגרסיביים או חומרים שורטים (סקוצ', חול וכו').
- באתר בניה או שיפוצים מומלץ לכסות את המיכל בשקית פלסטיק לבל יפגע במהלך העבודה.


אחריות

- חוליות מעניקה 3 שנות אחריות למיכל וחלקיו מיום הקניה.
- בכל פניה/תלונה יש להמציא חשבונית קניה עם תאריך.

הערות

- מתאים לתקן 851
- מיכל מיוצר מ-ABS באיכות מעולה
- במיכל מותקן מצוף ברבור כחול המתקדם ביותר שקט במיוחד

שבלונה לתליית מיכל ההדחה (נמצאת בתחתית האריזה של מיכל ההדחה)



מערכות זרימה
מתקדמות™



חוליות
קיבוץ שדה נחמיה
טלפון: 04-6946011, פקס: 04-6951444
E-mail: info@huliot.co.il

www.huliot.com

מוקד הזמנות ושירות *2848 